

നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയനിവാരണം ആവശ്യമായി വന്നാലും തുങ്ങെള്ള  
സമീപിക്കാൻ മടക്കാണിക്കാതിരിക്കുക.

ആർ ഇന്റെ ഇൻസറ്റിറ്റ്�ൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് അന്റ് ഹിയറിംഗ്  
മാനസഗംഗാത്രി  
മെസ്കുൾ


ഫോൺ നമ്പർ: 0821-2502000, 2502100, 2502704

ഫോൺ: 0821-2510515

ഇ.മെയിൽ: Director@aiishmysore.in

പ്രവർത്തനസമയം: Monday to Friday 9:00a.m-5:00 p.m  
തിക്കൾ മുതൽ ബെള്ളി വരെ

പൊതു അവധി, ശനി, താഴെ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതല്ല.



കേൾപ്പിക്കുവുവ് വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ



World Health Organization



ALL INDIA INSTITUTE OF SPEECH AND HEARING  
Manasagangotri, Mysore - 570 006

## കേൾവിക്കുറവ് വരാതിരിക്കാനുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങൾ

ആശയവിനിമയത്തിന് അത്യുന്നൈപെക്ഷിതമായ ഒന്നാണ് ചെവി. ഒരു വലിയ അളവു ചര അറിവു സസ്യാദിക്കുന്നത് കേൾവിയില്ലെടുത്താണ്. അതിനാൽ കേൾവിക്കുറവ് നിത്യ ജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും. കേൾവിക്കുറവിനു വിവിധ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ചിലവ ജനനത്തിനു മുമ്പ് സംഭവിക്കുന്നതും മറ്റൊരുചിലവ ജനനത്തിനു ശേഷം സംഭവിക്കുന്നതുമാണ്. പരമ്പരയുമായും കേൾവിക്കുറവ് ഉണ്ടാകാം. എന്നാൽ കേൾവിക്കുറവ് വരാതെ പ്രതിരോധിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുള്ള ചില ചുണ്ടുപാടകൾ ചുവടെ പ്രേക്ഷിക്കുന്നു.

മുൻ്നുള്ള വസ്തുക്കൾക്കണ്ട് ചെവി വ്യത്തിയാക്കാതിരിക്കുക.

സേപ്പാറി പിസ്, പെൻസിൽ, സൂചി തുടങ്ങിയവ

ഉപയോഗിക്കുന്നതു ചെവിഭാരത്തിനും,

കർണ്ണപടത്തിനും തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകാൻ

കാരണമാകും. ചെവിയിലെ കായം തനിയെ

പുറത്തു പോവുന്നതാണ് എന്നാൽ കായം

കുടുതൽ ഉണ്ടാവുകയോ അതുമുലം ചെവി



അടയുകയോ ചെയാൽ ഒരു ഇ.എൻ.ടി ഡ്യോക്ടറു ഉടൻ കാണേണ്ടതാണ്.

ചെവിയുടെ അകത്ത് ഓന്നും ഇടാരെ സുക്കഷിക്കുക.

സാധാരണയായി കുട്ടികൾ അരിമൺ, വിത്തുകൾ,

മണം മുതലായവ ചെവിയിൽ ഇടാം.

മുതിർന്നവർിൽ കീടങ്ങളും, ഷയ്പദങ്ങളും

ചെവിയിൽ കടന്നേക്കാം. ഈ ചെവി അടയാൾ

കാരണമാവുകയും, കർണ്ണപടത്തിനു

തകരാറുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെവിയ

ശത്രുമാം കേൾവിക്കുറവും ഉണ്ടാകും. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു ഇ.എൻ.ടി

ഡ്യോക്ടറു കാണുക.

ചെവി വേദന, ചെവി ഔദിപ്പ് എന്നിവ ഗൗരവമായി കാണുക

മേൽപ്പാണ്ടവ പികിൻസിച്ചില്ലേക്കിൽ


കേൾവിക്കുറവിലേക്കു നയിക്കും. താഴെ പറയുന്ന

എന്നെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു

ഇ.എൻ.ടി ഡ്യോക്ടറു ഉടൻ കാണുക.


ചെവി വേദന, ചെവി ഔദിപ്പ്

ചെവി ചൊറിച്ചിൽ, ചെവി മുളിച്ച്



ഹൈൽഫിം യരിക്കുക ഇരുച്ചുക വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നോൾ ഹൈൽഫിം യരിക്കുക വഴി തലയ്ക്കു ഉണ്ടായെക്കാവുന്ന അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. തലയ്ക്കു ഉണ്ടായെക്കാവുന്ന മുറിവുകൾ ക്രമേണ കേൾവിക്കുറവിലേക്കു ഉയിച്ചേക്കാവുന്നതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

ചരബ്ദമലിനീകരണം ഉള്ളിടത്തു നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറുക.



ഉച്ചതില്ലെങ്കിൽ ശബ്ദം തുടർച്ചയായി കേൾ-ക്കുന്നത് കേൾവിക്കുറവിലേക്കു ഉയിച്ചേക്കാം. എടക്കിയാച്ച്, പടകം പൊട്ടിക്കൽ, ഉച്ചതില്ലെങ്കിൽ പാട്ട്, ഫാക്ട്രിയിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം, പ്രിന്റിങ്ങ് വർക്ക്, റോധു പണി തുടങ്ങിയ ശബ്ദമലിനീകരണം ഉള്ള സമ്പദങ്ങളിൽ അധികനേരം ചിലവഴിക്കാതിരിക്കുക അമുഖ ചെവി മുടികൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിനായി ഒരു ഓഡിമെറിജിന്റീസ് സഹായം തോവുന്നതാണ്.



നിർദ്ദേശം ഇല്ലാതെയുള്ള മരുന്നു കഴിക്കൽ

ചില മരുന്നുകൾ കേൾവിക്കുറവിനു കാരണമാ-

യേക്കാം. ഈ അധികകാലം ഉപയോഗിക്കുന്നതു


കേൾവിയെ പ്രതികുലമായി ബാധിക്കും.

നിങ്ങളുടെ കേൾവിശക്തി കുറയുന്ന എന്നു

കണ്ണാൽ പ്രസ്തുത മരുന്നുകളുടെ തിവ്രത

കുറക്കാൻ അവശ്യപ്പെടുകയോ മറ്റൊരുന്നു-

കൾ തേടുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.




രക്തബന്ധനത്തില്ലെങ്കിൽ വിവാഹം നിരുത്തിസാഹിപ്പെടുത്തുക

രക്തബന്ധനത്തില്ലെങ്കിൽ വിവാഹം ജീവനാ ഉള്ള കേൾവിക്കുറവിന്റെ സധ്യത

വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

## പ്രസവ സമയത്തു ആരോഗ്യം കാത്തു സൃക്ഷിക്കുക

ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുന്നേം അമ്മയ്ക്കുണ്ടാവുന്ന അഭ്യാസം പനി, മുണ്ടി നീർ, ശുചി രോഗം, വസ്ത്രി തുടങ്ങിയ പകർച്ച് വ്യാധികൾ കൂട്ടിയുടെ കേൾവിയെ ബാധിക്കും. എക്കുറൈ/റോധിയേഷൾ, മരുന്നുപയോഗം, വിഴ്ച, മുറിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവയും കൂട്ടിയുടെ കേൾവിയെ ബാധിക്കാം. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ അമ്മ ഇടക്കിട ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതും, നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്. അർ എച്ചു റഫക്ഩഡ്ലൂടെ സമാനതക്കുറവും കേൾവിക്കുറവിനു കാരണമാകാം. ഉദാ: അഭ്യാസം രക്തശുപ്പി അർ എച്ചു പോസിറിവും അച്ചുനേന്തു അർ എച്ചു നേന്തുവും ആശങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.




## ചെവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ

കൂട്ടിയെ പാലുടുന്നേം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതു പോലെ ചാരിച്ചു കിടത്തുക. ഇല്ലെങ്കിൽ വായ മുഖ്യമായ ചെവിയിലേക്കു പാലു കടക്കുന്നതിനും, അങ്ങനെ ചെവിയുടെ അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമാകും. ചുട്ടുള്ള എണ്ണയേം മറ്റു ദ്രാവകങ്ങളോ ചെവിയിൽ ഒഴിക്കാതിരിക്കുക. ഉള്ളു-നോശ ചെവി മുടികൾ ഉപയോഗിക്കുക. സാവധാനം തുമ്പുക അബ്ലൈറ്റിൽ അമിത സമർദ്ദം മൂലം കഹം ചെവിക്കുള്ളിൽ കടക്കുകയും അങ്ങനെ കേൾവി പ്രസ്തുതങ്ങൾക്കും കാരണമാകും.




## പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൊടുക്കുക

അഭ്യാസം പനി, മുണ്ടി നീർ, വസ്ത്രി, വൈറൽ പനി, തലച്ചോറിലെ അസുഖവായ തുടങ്ങിയവ കേൾവിക്കുറവിനു കാരണമാകാം. അതിനാൽ പ്രതിരോധ കൂത്തിവയ്ക്കൾ തക്ക സമയത്തു തന്നെ നൽകണം. ചെവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും ഓഡി-യാളജിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുക.



നിങ്ങളുടെ കേൾവിശക്തി യമാക്രമം പരിശോധിക്കുക  
കേൾവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുകയോ, ഒരു ചൊലി മറ്റൊന്നി-  
നേക്കാൾ മോശമായി തോന്തുകയോ ചെയ്താൽ ഉടൻ ഒരു ഓഡിയോളജിസ്റ്റിനെ  
സമീപിക്കുക. താഴെപറയുന്ന രോഗങ്ങൾ  
ഉണ്ടകിൽ തീർച്ചയായും ഓഡിയോളജിസ്റ്റിനെ  
കാണേണ്ടതാണ്.



എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസന്നധിക  
ചൊലി മുളൽ  
തല ചുറുൽ/തല കറക്കം  
പരമ്പരയുമായുള്ള കേൾവിക്കുറവ്  
സംസാരിക്കുന്നതു കേൾക്കാൻ ബാധിക്കുക അനുഭവപ്പെടുക  
ചുറുൾ ലഭ്യ ശബ്ദങ്ങൾ ഉള്ള സമയത്തു കേൾക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകുക  
മറ്റൊളം ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുക  
ടി. വി. റേഡിയോ മുതലായവ ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ കേൾക്കുക  
സംഭാഷണങ്ങളിൽ പരക്കുകാതിരിക്കുക  
മറ്റൊളം ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതു ഒഴിവാക്കുക  
മുകളിൽ വിവരിച്ച ഏതെങ്കിലും രോഗ സൂചികകൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ എത്രയും-  
വേഗം ഒരു ഓഡിയോളജിസ്റ്റിനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്  
ഓർക്കുക  
പ്രതിരോധം ചികിൽസക്കാൾ ദേതം.

**REMEMBER, PREVENTION IS ALWAYS BETTER THAN CURE!**

